**UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA
CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS, AMBIENTAIS E BIOLÓGICAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS AGRÁRIAS
CURSO DE MESTRADO (OU CURSO DE DOUTORADO)**

**NORMAS PARA ELABORAÇÃO
DA DISSERTAÇÃO/TESE**

CRUZ DAS ALMAS - BAHIA

DEZEMBRO - 2012

ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO OU TESE

A estrutura da Dissertação ou Tese compreende as partes pré-textual, textual e pós-textual, apresentadas a seguir:

1. PARTE PRÉ-TEXTUAL:

Capa

Tipo de papel: couche 180 g

Deve conter:

- a) O nome da UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA, na linha seguinte, o nome do CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS, AMBIENTAIS E BIOLÓGICAS, na linha seguinte, o nome do PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS AGRÁRIAS e, na linha seguinte, o nome do CURSO DE MESTRADO ou do CURSO DE DOUTORADO, com tamanho 12;
- b) O título da Dissertação ou Tese deverá ser centralizado, com fonte de tamanho 14, no centro da capa;
- c) O nome do autor deverá ser alinhado à direita, em caixa alta, com fonte tamanho 12;
- d) As duas últimas linhas da capa, na parte inferior, centralizado com fonte tamanho 12, deverá ser digitado: CRUZ DAS ALMAS - BAHIA e logo abaixo o mês e o ano (e.g.: FEVEREIRO - 2012); evitar o “-“ automático do processador de texto.
- e) Todas as palavras devem ser escritas na capa devem ter em fonte Arial, em negrito, com espaçamento entre linhas de 1,5 cm e em caixa alta, **exceto para nomes científicos.**

Folha de Rosto

Tipo de papel: A 4 (gramatura = 75 a 90), branco

- a) Na folha de rosto o autor deverá digitar o título da Dissertação em caixa alta com fonte Arial 14 e espaçamento entre linhas de 1,5 cm, centralizado, na parte superior do papel;
- b) Logo abaixo deverá ser colocado o nome do autor centralizado e em caixa alta, na fonte Arial 12 e em negrito; na linha seguinte será digitada em escrita normal a sua profissão, seguida da Instituição e o ano de conclusão do curso de graduação.
e.g.:

CRISTOVAM ALVES DE LIMA JÚNIOR

Engenheiro Agrônomo

Escola de Agronomia da Universidade Federal da Bahia, 2005

- c) Em seguida e abaixo do item acima será digitada a frase a seguir em fonte Arial 12 com espaçamento 1,5 cm e alinhada à direita do parágrafo: (observar a sua área de concentração)

Dissertação (ou Tese) submetida ao Colegiado de Curso do Programa de Pós-Graduação em Ciências Agrárias da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, como requisito parcial para obtenção do Grau de Mestre (ou Doutor) em Ciências Agrárias, Área de Concentração: Fitotecnia.

- d) Após a frase acima, indicar o Orientador da Dissertação/Tese em caixa alta, fonte Arial 12, alinhado a direita e em negrito, conforme exemplo a seguir:

Orientador: Prof. Dr. Carlos Alfredo Lopes de Carvalho

- e) Havendo co-orientador devidamente registrado e autorizado pelo Colegiado de Curso, o referido nome também poder ser inserido:

Orientador: Prof. Dr. Carlos Alfredo Lopes de Carvalho
Co-Orientador: Prof. Dr. Clóvis Pereira Peixoto

No canto inferior da página de rosto, digitar em caixa alta, fonte Arial 12 e espaçamento 1,5 cm com alinhamento à esquerda, o nome da UFBA, do Curso, cidade, Estado e ano:

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA
MESTRADO (OU DOUTORADO) EM CIÊNCIAS AGRÁRIAS
CRUZ DAS ALMAS - BAHIA - 2012

Ficha Catalográfica

No verso da folha de rosto digitar ou na próxima folha inserir a Ficha Catalográfica, que deve ser elaborada com a orientação das Bibliotecárias da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia - UFRB.

Folha de Aprovação

Só deverá ser incluída na versão final (definitiva) da Dissertação ou Tese, onde será digitado o nome da Comissão Examinadora, conforme o exemplo a seguir.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA
CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS, AMBIENTAIS E BIOLÓGICAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS AGRÁRIAS
CURSO DE DOUTORADO (ou de MESTRADO)

**NIDIFICAÇÃO, RECURSOS POLÍNICOS E CARACTERIZAÇÃO
MORFOMÉTRICA DE *Tetrapedia diversipes* KLUG, 1810
(HYMENOPTERA: APIDAE) NO RECÔNCAVO DA BAHIA**

CYNTHIA MARIA DE LYRA NEVES

**CRUZ DAS ALMAS - BAHIA
DEZEMBRO - 2012**

**NIDIFICAÇÃO, RECURSOS POLÍNICOS E CARACTERIZAÇÃO
MORFOMÉTRICA DE *Tetrapedia diversipes* KLUG, 1810
(HYMENOPTERA: APIDAE) NO RECÔNCAVO DA BAHIA**

CYNTHIA MARIA DE LYRA NEVES

Bióloga

Universidade Federal Rural de Pernambuco, 1995

Tese submetida ao Colegiado de Curso do Programa de Pós-Graduação em Ciências Agrárias da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia como requisito parcial para obtenção do Grau de Doutor em Ciências Agrárias, Área de Concentração: Fitotecnia.

Orientador: Prof^o Dr. Carlos Alfredo Lopes de Carvalho

Co-Orientadora: Prof^a Dra. Cândida Maria Lima Aguiar de Mendonça

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA
DOUTORADO EM CIÊNCIAS AGRÁRIAS
CRUZ DAS ALMAS - BAHIA - 2012

FICHA CATALOGRÁFICA

A474 Neves, Cynthia Maria de Lyra

Nidificação, recursos polínicos e caracterização morfométrica de *Tetrapedia diversipes* Klug, 1810 (Hymenoptera: Apidae) no Recôncavo da Bahia/ Cynthia Maria de Lyra Neves - Cruz das Almas, BA, 2012.

86f.; il. tab.. graf.

Orientador: Carlos Alfredo Lopes de Carvalho

Co-orientador: Cândida Maria Lima Aguiar de Mendonça

Tese (Doutorado) - Universidade Federal do Recôncavo da Bahia.
Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas.

1. Abelha coletora de óleo – ninhos-armadilha. 2. Abelhas – *Malphigia emarginata*. 3. *Tetrapedia* – pólen. 4. *Tetrapedia* – morfometria. I. Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas. II. Título.

CDD 638.1

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA
CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS, AMBIENTAIS E BIOLÓGICAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS AGRÁRIAS

**COMISSÃO EXAMINADORA DA DEFESA DE TESE DE
CYNTHIA MARIA DE LYRA NEVES**

Prof. Dr. Carlos Alfredo Lopes de Carvalho
Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas - UFRB
(Orientador)

Prof. Dr. Celso Feitosa Martins
Centro de Ciências Exatas e da Natureza
Departamento de Sistemática e Ecologia - UFPB

Prof^a. Dr^a. Geni da Silva Sodré
Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas - UFRB

Prof^a. Dr^a. Miriam Gimenes
Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS

Prof^a. Dr^a. Raquel Pérez Maluf
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB

Tese homologada pelo Colegiado de Curso de Doutorado em Ciências Agrárias em

.....
Conferindo o Grau de Doutor em Ciências Agrárias em

Dedicatória

Página opcional, na qual o autor presta homenagem ou dedica o seu trabalho a outras pessoas; não deve ultrapassar uma página (fone Arial 12, espaçamento 1,5 cm).

Agradecimentos

Página opcional, na qual são registrados os agradecimentos àqueles (Instituições, entidades e indivíduos), que contribuíram de maneira relevante para a elaboração do trabalho, restringindo-se ao máximo de duas páginas (fone Arial 12, espaçamento 1,5 cm, alinhamento justificado).

Sumário

São relacionados às subdivisões, exatamente como aparecem no corpo principal do trabalho, indicando-se as respectivas páginas.

As partes que precedem o Sumário (p.e.: Dedicatória e Agradecimentos) não são relacionadas, enquanto que os Anexos e Apêndices, quando forem necessários, devem ser incluídos no Sumário.

A palavra sumário deve ser em caixa alta, fonte Arial 12, centralizada e em negrito. Os títulos dos capítulos são escritos em letras maiúsculas, exceto nomes científicos que, **sempre**, devem ser escritos em itálico **sem** negrito. A fonte é Arial 12 e o espaçamento é **simples**, justificado.

Uma linha de pontos deve interligar a última palavra de cada capítulo ao número da página correspondente. A coluna de numeração das páginas deve receber o título: Página; espaçamento do parágrafo (linhas), antes e depois, com 6 pt. Veja exemplo abaixo:

Resumo e Abstract

O Resumo e o Abstract devem ser escritos em **uma única página cada um**, com fonte Arial 12, espaçamento 1,5. Devem tratar de forma resumida os conteúdos dos Capítulos. Na página do Resumo deve constar o título com fonte Arial de tamanho 14, em caixa alta e com espaçamento entre linhas de 1,5 cm e alinhado à esquerda. Dois espaços a abaixo do título devem ser listado o autor(a) e orientador(a), da seguinte forma: Autor(a): nome do(a) estudante e na linha seguinte: Orientador(a): nome do(a) orientador(a). Iniciar o Resumo dois espaços abaixo do nome do orientador, conforme exemplo abaixo. Na última linha devem ser listadas as **palavras-chave e Key-words**, respectivamente. **Não numerar as páginas do Resumo e do Abstract**

SUMÁRIO

	Página
RESUMO	
ABSTRACT	
INTRODUÇÃO.....	1
Capítulo 1	
AÇÃO DE ESTIMULANTE VEGETAL NO CRESCIMENTO, DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO DE <i>Nicotiana tabacum</i> L. TIPO BRASIL BAHIA	14
Capítulo 2	
AÇÃO DA GIBERELINA NO CRESCIMENTO, DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO DE <i>Nicotiana tabacum</i> L. TIPO BRASILBAHIA	36
Capítulo 3	
EFEITO DE GIBERELINA LÍQUIDA NO CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE <i>Nicotiana tabacum</i> L. TIPO SUMATRA	58
CONSIDERAÇÕES FINAIS	74

AÇÃO DE ESTIMULANTE VEGETAL E GIBERELINA NO CRESCIMENTO, DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO DE *Nicotiana tabacum* L.

Autora: Adriana Queiroz de Almeida

Orientador: Prof. Elvis Lima Vieira

RESUMO: Este trabalho teve como objetivo avaliar a ação do Stimulate® e giberelina via pulverização foliar, no crescimento, desenvolvimento e produção de *Nicotiana tabacum* L., Tipo Brasil-Bahia, assim como observar a influência de giberelina no crescimento e desenvolvimento de *Nicotiana tabacum* L., Tipo Sumatra. O experimento foi realizado no período entre maio de 2006 e março de 2007, com etapas realizadas a campo, na Fazenda Capivari em Governador Mangabeira- BA, e Laboratório de Fisiologia Vegetal, da UFRB, Cruz das Almas – BA. Nos dois primeiros experimentos foram utilizadas sementes peletizadas do fumo Tipo Brasil-Bahia, as doses 0,0; 1,0; 3,0; 5,0 e 11,0 mL de Stimulate® L-1 de solução e concentrações de 0,0; 1,25; 3,75; 6,75 e 10,0 mL de giberelina L-1 de solução. No terceiro experimento foram utilizadas sementes nuas de fumo Tipo Sumatra e as concentrações 0,0; 0,25; 0,50; 0,75 e 1,0 mL de giberelina líquida L-1 de solução. O Stimulate® é eficiente no aumento do número de folhas e comprimento da haste, em condições de viveiro. Em nível de campo, o Stimulate® não é eficiente no aumento da produção de folhas. Em viveiro a giberelina é eficiente no incremento do comprimento da haste, massa seca de folhas e área foliar. A campo, todas as concentrações de giberelina líquida não incrementaram a massa seca das folhas e área foliar do fumo. A aplicação de giberelina subdivididas em quatro pulverizações não promove acréscimos sobre a massa seca da haste, folha e raiz, e área foliar do fumo. A aplicação de apenas uma pulverização de GA3 causa efeitos significativos no número de folhas e comprimento da haste em plantas de fumo, Tipo Sumatra.

Palavras-chave: Stimulate®, GA3, fumo.

ACTION OF STIMULATE AND GIBBERELIN IN THE GROWTH, DEVELOPMENT AND PRODUCTION OF *Nicotiana tabacum* L.

Author: Adriana Queiroz de Almeida

Adviser: Elvis Lima Vieira

ABSTRACT: This work had objective evaluable the action of Stimulate® and gibberellins, by leaf pulverization, in the growth, development and production of *Nicotiana tabacum* L., Type Brasil-Bahia, and to observe the influence of gibberellins in the growth and development of *Nicotiana tabacum* L., Type Sumatra. The experiment was carried-out, in the Capivari Farm, at Governador Mangabeira City – BA and Plant Physiology Laboratory of the Universidade Federal do Recôncavo da Bahia – UFRB, at Cruz das Almas – Bahia. Skined seeds of tobacco Type Brasil-Bahia was used and Stimulate® at following doses 0,0; 1,0; 3,0; 5,0 e 11,0 mL L-1 solution and 0,0; 1,25; 3,75; 6,75 e 10,0 mL of gibberellin L-1 solution. Seeds of tobacco Type Sumatra was used and gibberellin at following concentrations 0,0; 0,25; 0,50; 0,75 e 1,0 mL of gibberellin L-1 solution. The stimulant is efficient in the increase of the leaves number and stem length, at greenhouse, in the tobacco Type Brasil-Bahia. At field, the Stimulate isn't efficient to increase leaves production. At greenhouse, the gibberellins increase stem length, leaves dry matter and leaf area. At camp, all the concentrations of gibberellins aren't efficient to increase leaves dry matter and leaf area in the tobacco Type Brasil-Bahia. The gibberellins application (four pulverization) doesn't significant in the stem, leaf and root dry matter, and leaf area in the tobacco. The only one GA3 application promotes significant effects in the leaves number and stem length in tobacco plants, Type Sumatra.

Key words: Stimulate®, 'GA3, tobacco.

2. PARTE TEXTUAL

A parte textual deve ser constituída pelos componentes: Introdução, Capítulos

e Considerações Finais; cada componente deverá iniciar em página separada e no sexto toque (tecla Enter) com o espaçamento de 1,5 cm, exceto os Capítulos que apresentará uma pré-capa.

2.1. INTRODUÇÃO

Digitar em caixa alta, fonte Arial 12 e em negrito.

Tem por objetivo fornecer ao leitor os antecedentes que justificam o trabalho, bem como focalizar o assunto a ser tratado. A introdução pode incluir informações sobre a natureza e importância do problema, relação com outros estudos sobre o mesmo assunto, razão para a realização do trabalho e suas limitações. No final da Introdução o autor deverá relacionar as Referências Bibliográficas que citou no texto, segundo a ABNT (ver forma de citação com a Bibliotecária)

2.2. CAPÍTULO 1

Logo após a Introdução do assunto o autor deverá apresentar o primeiro Artigo da sua Dissertação em Capítulo, seguindo as instruções a seguir:

a) Antes de começar o artigo, o autor deverá apresentar uma folha indicando o início do Capítulo e que funcionará como uma pré-capa, contendo as informações seguintes: Capítulo 1 (na 1ª linha da página, em caixa alta, arial 14 e em negrito), Título do Artigo (centralizado, caixa alta, arial 12, negrito e espaçamento 1,5 cm) e o periódico científico que irá submeter para publicação (normal, arial 10, espaçamento simples):

b) Cada Capítulo deverá seguir a formatação de acordo com as normas para submissão de artigos do Periódico Científico escolhido; exceto quanto à **FONTE** e o **ESPAÇAMENTO**, ou seja, **independente do periódico escolhido**, o corpo do texto deverá ser **ARIAL 12, ESPAÇAMENTO 1,5**.

c) Os periódicos científicos a serem escolhidos pelo Aluno, em comum acordo com seu Orientador e Co-Orientador(es), deverão fazer parte da relação de Periódicos avaliados e conceituados pelo **Programa QUALIS** da CAPES.

d) Para **marcar a Defesa** da Dissertação ou Tese, o Orientador e o seu Orientado deverão observar os **PROCEDIMENTOS PARA ENTREGA DE DISSERTAÇÃO/TESE PARA DEFESA** e o **REGIMENTO INTERNO DO PROGRAMA** para a sugestão de composição da Banca; todos os membros deverão ter o título de Douto.

e) Após a defesa, o aluno tem **o prazo máximo de 60 dias** para entregar a versão final da dissertação / tese, conforme previsto no **REGIMENTO INTERNO DO PROGRAMA** e nos **PROCEDIMENTOS PARA ENTREGA DE DISSERTAÇÃO/TESE PARA DEFESA**.

d) A Homologação da Dissertação/Tese pelo Colegiado de Curso está condicionada à entrega da versão final com os requisitos previstos no Regimento Interno do Curso.

EXEMPLO - 1:

1 (espaçamento 1,5; fonte Arial 12)

2

3

4

5

6

INTRODUÇÃO

O Brasil alcança condições de maior referência mundial em fumos de qualidade, consolidando a posição de 2º maior produtor, depois da China, e o maior exportador de tabaco do mundo, devido principalmente ao sistema integrado (parceria entre empresas e agricultores), grandes volumes de produção em diversos estilos de fumo e à diminuição da produção em outros mercados mundiais como EUA e Zimbábwe (ANUÁRIO... 2005). (...)

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALBUQUERQUE, T. C. de, DANTAS, B. F. **Uso de substâncias orgânicas na produção de uvas de mesa**. Petrolina, PE: Embrapa Semi-Árido, 2004. (Sistemas de produção, 1)

CASILLAS V.J.C.; LONDOÑO I.J.; GUERRERO A.H.; BUITRAGO G.L.A. Analisis cuantitativo de la aplicacion de cuatro bioestimulantes en el cultivo Del rabano (*Raphanus sativus* L.). **Acta Agronomica**, v.36, n.2, p.185-195, 1986.

(...)

CAPÍTULO 1

NIDIFICAÇÃO DE *Tetrapedia diversipes* KLUG, 1810 (APIDAE: TETRAPEDIINI) EM NINHOS-ARMADILHA NO RECÔNCAVO DA BAHIA¹

¹ Artigo a ser ajustado e submetido ao Comitê Editorial do periódico científico Neotropical Entomology, em versão na língua inglesa.

**Nidificação de *Tetrapedia diversipes* Klug, 1810 (Apidae: Tetrapediini) em
Ninhos-Armadilha no Recôncavo da Bahia**

RESUMO - Estudos sobre a biologia de nidificação de abelhas fornecem informações sobre os recursos alimentares e a forma de construção dos ninhos. Este trabalho objetivou descrever as atividades de nidificação de *Tetrapedia diversipes* em ninhos-armadilha no Recôncavo da Bahia, com ênfase no período de nidificações e flutuações na frequência de estabelecimento de ninhos. O estudo foi conduzido entre março/2008 e dezembro/2009. Foram registrados 450 ninhos-armadilha com diâmetro de 0,5 cm instalados, monitorados em cada mês, com coleta quinzenal dos ninhos fundados, em quatro áreas: Área I - Banco Ativo de Germoplasma (BAG) de *Malpighia emarginata*; Área II – área com presença de diversos pomares (*Citrus* spp. L.; *Mangifera indica* L.; *Musa* spp. L. e *Spondias* sp. L.); Área III – área de transição (área entre a Mata e os pomares) e Área IV - fragmento de Mata Atlântica. Foram registrados 52 ninhos fundados, representando uma taxa de ocupação de 11,55%. Houve uma diferença significativa no número de ninhos ocupados entre as áreas I, II e III, registrando-se uma maior taxa de ocupação nas áreas II (com 63,46%, n=33) e na área I (com 32,69%, n=17). A razão sexual da espécie *T. diversipes* nas áreas II e III foi de 0,7M:1F e na área I a razão sexual foi 0,6M:1F. As áreas I e II apresentaram diferença significativa no número de ninhos fundados. Houve concentração na produção de fêmeas com maior atividade de nidificação de *T. diversipes* no diâmetro 0,5 cm, correspondendo aos meses de alta precipitação pluviométrica na região do Recôncavo da Bahia. Estes resultados reforçam que a nidificação em áreas cultivadas fornecem recursos à sua alimentação e construção dos ninhos, gerando informações necessárias a biologia de populações desta abelha nas áreas de agroecossistemas.

PALAVRAS CHAVE: Abelha solitária, biologia de nidificação, cavidades preexistentes.

CAPÍTULO 2

**Ação de giberelina no crescimento, desenvolvimento e produção de
Nicotiana tabacum L. Tipo Brasil-Bahia¹**

¹Artigo a ser ajustado para submissão ao Comitê Editorial do periódico científico: Brazilian Journal of Plant Physiology

O número de Capítulos por Dissertação deverá obedecer ao **mínimo de dois**. Nos casos onde não for possível atender a essa condição, o **Orientador** deverá fazer uma justificativa pormenorizada e encaminhar ao Colegiado para apreciação e julgamento do mérito; se a justificativa não for aceita pelo plenário do Colegiado de Curso o Aluno não poderá marcar a data da Defesa de Dissertação, comprometendo a conclusão do Curso.

2.3. Considerações Finais

Nas Considerações Finais o Aluno deverá apresentar uma abordagem generalizada, estabelecendo relações entre os aspectos abordados nos artigos, deduzindo as generalizações e princípios básicos que tenham comprovação nas observações experimentais, esclarecendo as exceções, modificações e contradições das hipóteses, teorias e princípios diretamente relacionados com o trabalho realizado, indicando as aplicações teóricas e/ou práticas dos resultados obtidos, bem como as suas limitações; poderá elaborar, quando possível, uma teoria para explicar certas observações ou resultados obtidos; sugerir, quando for o caso, novas pesquisas, tendo em vista a experiência adquirida no desenvolvimento do trabalho e visando sua complementação.

Nessa abordagem final o Aluno poderá comparar seus resultados gerais com os de outros autores, apresentar Tabelas e Figuras para ajudar a elucidar as questões levantadas. As Referências Bibliográficas desse segmento da Dissertação deverão ser relacionadas no final seguindo a ABNT, conforme apresentado na INTRODUÇÃO.

3. PARTE PÓS-TEXTUAL

Esta parte da Dissertação inclui os Anexos e Apêndices.

3.1 Anexos

São partes integrantes do trabalho e que, devido a dificuldade de colocação no local adequado, figuram após o texto, em paginação contínua, após o item Considerações Finais. Usar uma folha como pré-capa com o nome ANEXO em negrito e centralizado. Havendo mais de um anexo: Anexo A, Anexo B, entre outros.

EXEMPLO - 2:

1
2
3
4
5
6

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A atividade de nidificação da *T. diversipes* destacou nas áreas de cultivo para construção de seus ninhos. Os ninhos-armadilha com diâmetro 0,5 cm demonstrou eficiência na amostragem desta abelha solitária, servindo de subsídio na adoção de técnicas de manejo em cultivos agrícolas no Recôncavo da Bahia, gerando contribuições a futuros trabalhos sobre sua biologia e conservação em agroecossistemas.

(...)

Referências Bibliográficas

ALBUQUERQUE, T. C. de, DANTAS, B. F. **Uso de substâncias orgânicas na produção de uvas de mesa**. Petrolina, PE: Embrapa Semi-Árido, 2004. (Sistemas de produção, 1)

(se houver citação de referências nas Considerações Finais os títulos devem ser citados no formato da ABNT)

3.2 Apêndices

Consistem de dados e transcrição de figuras ou qualquer outro material, que não se relacionam diretamente com o desenvolvimento da Dissertação ou Tese. Comportam, por exemplo, dados originais, tabelas de resultados intermediários para

serem fácil e diretamente acessíveis ao leitor. Devem ser identificados com algarismos arábicos: APÊNDICE 1, APÊNDICE 2, entre outros.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

As fontes bibliográficas mencionada nos Itens **INTRODUÇÃO** e **CONSIDERAÇÕES FINAIS** deve ser relacionada sob o título de “**Referências Bibliográficas**” .

A lista de referências bibliográficas deve ser ordenada alfabeticamente, obedecendo ao sistema de chamada alfabética, isto é, as citações indicam os documentos pelo sobrenome do autor e ano de publicação.

As normas para a citação devem seguir as **recomendações da ABNT**. O estudante deverá procurar as Bibliotecárias da UFRB para obter orientação.

ELABORAÇÃO DO TEXTO

A Dissertação ou Tese deve ser apresentada de modo legível, com impressão de boa qualidade, utilizando-se a configuração indicada:

Digitação:

Usar uma só face da folha de papel, utilizando processador de texto, **Fonte tipo Arial, tamanho 12, em espaço 1,5. (configuração usada em todo o texto)**

Papel:

Capa: usar papel **COUCHE = 180g**

Texto: usar **papel A4 (210 x 297 mm) = 75 ou 90g.**

Margens:

Devem ser observados os seguintes espaçamentos relativos as margens:

- a) margem esquerda: 3,0 cm

- b) margem direita: 2,5 cm
- c) margem superior: 2,5 cm
- d) margem inferior: 2,5 cm
- e) margem superior de página da Introdução, dos títulos dos capítulos e das Considerações: cinco toques (espaçamento do parágrafo = 1,5)
- f) cabeçalho: 1,5 cm
- g) rodapé: 1,5 cm

Numeração das páginas

- a) considerar para efeito de paginação, todas as folhas do volume a partir da **INTRODUÇÃO**;
- b) indicar a numeração, seqüencialmente, em algarismos arábicos, no alto e à direita de cada página (formatar o número em **FONTE ARIAL 12, NEGRITO**);
- c) omitir a indicação da numeração nas páginas que contêm informações preliminares, a primeira página da Introdução e das Considerações Finais, as das pré-capas dos Capítulos, as que iniciam os Capítulos (títulos) e as da seção de Anexos;

Da Língua utilizada

Os artigos submetidos aos Periódicos de língua estrangeira deverão ser traduzidos para a língua portuguesa e apresentado na Dissertação ou Tese.

OUTRAS INFORMAÇÕES

As Tabelas de avaliação do Qualis - Ciências Agrárias poderão ser obtidas diretamente no sítio eletrônico da CAPES. Aconselha-se confirmar a atualização dessas Tabelas antes de se decidir por um determinado Periódico.

O Colegiado de Curso do Programa de Pós-graduação em Ciências Agrárias só receberá os exemplares da Dissertação definitiva do aluno, se a mesma estiver dentro dos padrões estabelecidos nas NORMAS PARA ELABORAÇÃO DA DISSERTAÇÃO e nos prazos estabelecidos pelo Regimento do Curso.

Dúvidas e sugestões devem ser enviadas à Coordenação do Programa.

Os casos omissões serão decididos pelo Colegiado de Curso de Pós-Graduação em Ciências Agrárias.

Cruz das Almas-BA, 28 de dezembro de 1012.

Colegiado de Curso do Programa de Pós-Graduação
(Gestão Agosto/2012 a Julho/2014)